

**COMUNE DI CRESPINO**

Datore di Lavoro

**SINDACO PRO TEMPORE**

Elaborato

# DUVRI – casa di riposo

Documento Valutazioni Rischi da interferenze

*Redatto ai sensi D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81  
così come modificato dal D.Lgs. 106/09*



**Contratto di appalto per affidamento della gestione del SERVIZIO SOCIO-SANITARIO della Casa di Riposo San Gaetano del Comune di Crespino (RO) per la durata di anni 3.** (Procedura per l'attuazione della reciproca informazione tra committente e appaltatore ai sensi dell'art. 26 DLgs.81/ 08 s.m.i. ex art.7 del D.Lgs. 626/94 e dell'art. 3 della Legge 123/07)

## SOMMARIO

<b>1.</b>	<b>GENERALITÀ LUOGHI DI LAVORO .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>GENERALITA' DELLE DITTE .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE .....</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>ANAGRAFICA DELL'APPALTATORE .....</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>INFORMAZIONE SUI RISCHI PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO.....</b>	<b>6</b>
<b>6.</b>	<b>RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE .....</b>	<b>8</b>
<b>7.</b>	<b>STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA .....</b>	<b>11</b>
<b>8.</b>	<b>AVVENUTA INFORMAZIONE SUI RISCHI PRESENTI.....</b>	<b>12</b>
<b>9.</b>	<b>DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>14</b>
<b>10.</b>	<b>RISCHI SPECIFICI DEI LAVORATORI.....</b>	<b>15</b>
<b>11.</b>	<b>DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.....</b>	<b>15</b>
<b>12.</b>	<b>STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA .....</b>	<b>16</b>

## 1. Generalità luoghi di lavoro

SERVIZI DI	Assistenza infermieristica, socio-sanitaria
INDIRIZZO	CASA DI RIPOSO - RESIDENZA PROTETTA
BREVE DESCRIZIONE DEI SERVIZI	L'appalto ha per oggetto la fornitura dei servizi di infermieristica, di assistenza sociosanitaria, e altri servizi di supporto alla persona da parte di personale della Ditta appaltatrice in possesso di qualifica professionale o titoli equipollenti a favore degli ospiti della Casa di Riposo.
DURATA CONTRATTO	La prestazione ha carattere di durata triennale, con facoltà di rinnovo alla scadenza del contratto di appalto per ulteriore anni 1.
DURATA SERVIZI	L'appaltatore deve assicurare i servizi con le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto.

## 2. Generalita' delle ditte

Documento redatto in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 26 D.Lgs 81/08 e successive modifiche. In esso sono contenute tutte le informazioni che il committente e gli appaltatori si forniscono reciprocamente al fine di:

Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

Coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

## 3. Anagrafica del committente

<b>Ragione sociale</b>	<b>Comune di Crespino</b>
<b>Datore di lavoro</b>	<b>SINDACO PRO TEMPORE</b>
<b>Referente dei servizi per il committente</b>	
<b>Sede legale</b>	<b>Piazza</b>
<b>Sede Operativa</b>	<b>CASA DI RIPOSO</b> <b>Comune di Crespino</b> <b>N° utenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 posti letto per anziani non autosufficienti (suddivisi in N° 2 nuclei);</li> <li>• 14 posti letto per anziani autosufficienti (in un nucleo staccato rispetto al centro servizi generali);</li> </ul>
<b>Telefono</b>	<b>Casa di riposo: 0425 780520</b> <b>Comune: 0425 171500</b>
<b>Fax</b>	<b>Casa di riposo: 0425 780521</b> <b>Comune: 0425 785043</b>
<b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune</b>	<b>Dott. Mantovani Roberto</b>
<b>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) del Comune</b>	<b>Da nominare</b>

**Elenco personale presente nella  
sede operativa**

**OPERATORI REPARTI DEGENZA  
OPERATORI INFERMERIA  
OPERATORI UFFICI / PORTINERIA  
OPERATORI SERVIZI EDUCATIVI  
PSICOLOGO  
FISIOTERAPISTA  
LOGOPEDISTA  
COORDINATORE**

#### **4. Anagrafica dell'appaltatore**

<b>Ragione sociale</b>	
<b>Legale Rappresentante</b>	
<b>Sede legale</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	
<b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)</b>	
<b>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)</b>	
<b>Medico Competente</b>	

## 5. INFORMAZIONE SUI RISCHI PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i., si riportano le informazioni riguardanti i rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori della ditta appaltatrice e le misure di prevenzione e di emergenza da adottare.

RISCHIO	DESCRIZIONE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
ELETTRICO/ ELETTROCUZIONE	Classificazione D.P.R. 462/01	Il personale della ditta appaltatrice non eseguirà lavori di tipo elettrico. Si specifica che l'impianto esistente è realizzato sulla base di un progetto e sono disponibili presso l'ufficio responsabile della committenza, i verbali dei controlli biennali sull'impianto di messa a terra.
INCENDIO	Classe di rischio DM 10/3/98 = ELEVATO Classificazione D.P.R. 151/2011= Soggetto a C.P.I. per attività n. 68.5.C - 49.1.A - 74.1.A	Divieto di utilizzo di fiamme libere. Divieto di fumo. Alla ditta appaltatrice è messo a disposizione lo schema del Piano di Emergenza/Evacuazione. I nominativi degli addetti al servizio antincendio saranno riportati nella bacheca della Casa di Riposo.
MECCANICO	Rischio dovuto alla presenza di attrezzature per la movimentazione meccanica (sollevatori) degli ospiti	Informazione e formazione lavoratori. Manutenzione periodica. Vedere manuali d'uso e manutenzione.

CHIMICO	Il rischio chimico è da considerarsi "irrilevante" per tutti i luoghi di lavoro della ditta committente.	Alla ditta appaltatrice dei lavori è fatto divieto di manipolare e/o utilizzare sostanze e prodotti di proprietà della committenza, con particolare riferimento a quelli etichettati pericolosi.
USTIONI	Trattamenti termici da cicli di cottura	Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro le ustioni (Es. guanti coibenti)
CADUTE, URTU, TAGLI, PERFORAZIONI	Rischio connesso alla presenza di materiale della ditta appaltatrice nelle aree di lavoro (comprese attrezzature e rifiuti) Rischio connesso alla presenza pavimenti bagnati a seguito di lavaggio ad umido	La ditta appaltatrice utilizzerà lo spazio ad essa destinato per il deposito di materiali e attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi in appalto. I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere provvisti di calzature antinfortunistiche (DPI idonei) munite di suola antiscivolo.
BIOLOGICO	Rischio dovuto alla potenziale presenza di agenti biologici umani che potrebbero provocare infezioni, allergie e/o intossicazioni	L'attività lavorativa comporta esposizione ad agenti biologici realizzabile attraverso contatto diretto con fonti di contaminazione o attraverso contatto diretto col sangue. Le fasi di attività interessate da tale rischio vengono svolte con l'utilizzo di adeguati d.p.i. Alla ditta appaltatrice è fatto divieto di uso deliberato di agenti biologici gruppi 3 e 4. In/formazione lavoratori D.p.i. Le operazioni di pulizia dei locali, compresi i servizi igienici vengono attuate secondo le norme igieniche generali.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Rischio dovuto alla movimentazione manuale dei carichi	Misure tecniche ed organizzative Informazione e formazione ai lavoratori
--	--	---

## 6. RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE

Nella tabella che segue si riportano i rischi di natura interferenziale e le relative misure di prevenzione e protezione.

RISCHIO	DESCRIZIONE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
ELETTRICO/ ELETTROCUZIONE	Classificazione D.P.R. 462/01	Il personale della ditta appaltatrice provvederà ad utilizzare componenti ed apparecchi elettrici rispondenti alla regola d'arte ed in buono stato di conservazione. E' fatto divieto di utilizzare cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni. Il personale della ditta appaltatrice dovrà verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati (in particolare al termine dei turni di lavoro).
INCENDIO	Classe di rischio DM 10/3/98 = ELEVATO Classificazione D.P.R. 151/2011 = Soggetto a C.P.I. per attività n. 68.5.C - 49.1.A - 74.1.A	Il personale della ditta appaltatrice deve essere adeguatamente formata con apposito corso antincendio per gestire le eventuali emergenze. E' necessario conoscere le procedure previste dal piano di emergenza predisposte dalla committenza.
MECCANICO	Rischio dovuto alla presenza di attrezzature per la	Il personale della ditta appaltatrice non dovrà in alcun modo compiere azioni su macchine e/o attrezzature di

	<p>movimentazione meccanica (sollevatori) degli ospiti ed attrezzature per la pulizia e detersione.</p>	<p>movimentazione meccanica se non previa ed adeguata in/formazione all'utilizzo.</p>
<p>CADUTE, URTI, TAGLI, PERFORAZIONI</p>	<p>Rischio connesso all'utilizzo di materiale sanitario da taglio e/o perforazione (comprese attrezzature e rifiuti)</p> <p>Rischio connesso alla presenza pavimenti bagnati a seguito di lavaggio ad umido</p>	<p>Il personale della ditta appaltatrice utilizzerà gli appositi contenitori per lo smaltimento del materiale sanitario da taglio e siringhe.</p> <p>E' fatto obbligo di utilizzo di idonei d.p.i. a cura della ditta appaltatrice (guanti, camice monouso, mascherina, divise e, all'occorrenza, occhiali).</p> <p>I lavoratori della ditta esecutrice dovranno essere provvisti di calzature antinfortunistiche munite di suola antiscivolo.</p>
<p>BIOLOGICO</p>	<p>Rischio dovuto alla potenziale presenza di agenti biologici umani che potrebbero provocare infezioni, allergie e/o intossicazioni</p>	<p>Tale rischio è intrinseco all'attività del personale della ditta appaltatrice.</p> <p>Seguire lo specifico protocollo per la gestione del rischio biologico</p>
<p>DA INTERFERENZA</p>		<p>E' vietato manomettere le attrezzature utilizzate.</p> <p>E' necessario che durante la movimentazione dei pazienti, siano presenti almeno due operatori, formati sulle metodologie di sollevamento in sicurezza degli inabili.</p> <p>E' opportuno evitare cavi volanti e/o accatastare materiale sul pavimento anche per brevi periodi, al fine di evitare il rischio</p>

		<p>di inciampo.</p> <p>Il personale della ditta appaltatrice non potrà introdurre o farsi accompagnare nei locali della committente da terze persone.</p> <p>Il personale della ditta appaltatrice si dovrà presentare al lavoro indossando la tessera di riconoscimento prevista dall'art 26 comma 8 del D. Lgs 81/08, la divisa di lavoro e i Dispositivi Individuali di Protezione forniti dall'esecutrice.</p> <p>E' vietato al personale della ditta appaltatrice l'accesso ai locali e luoghi non pertinenti le attività previste nel contratto di appalto; in caso di trasferimento da un locale all'altro i lavoratori dovranno percorrere la via principale più diretta e non altre secondarie.</p> <p>Il personale della ditta appaltatrice ripone tutti materiali di scarto, probabilmente infetti, negli appositi contenitori e smaltisce adeguatamente i materiali.</p> <p>Il personale della ditta appaltatrice dovrà rispettare all'interno della struttura e nelle aree di pertinenza le norme comportamentali espressamente indicate per iscritto nel capitolato d'appalto.</p> <p>Il personale della ditta appaltatrice porrà particolare attenzione durante tutto il tempo di permanenza all'interno della struttura data la natura dell'utenza.</p> <p>Vietato fumare in tutti i locali di lavoro e in prossimità delle aree a rischio di incendio o di scoppio.</p>
--	--	--

## 7. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

L'importo complessivo dell'appalto, compreso i costi della sicurezza, ammonta a € 4.777.274,22 iva esclusa, così suddiviso:

- € 4.729.974,48 (quattromilioniosettecentoventinovemilanovecentosettantaquattro/48), + IVA importo del servizio;
- € 47.299,74 (quarantasettemiladuecentonovantanove/74), + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

I costi della sicurezza sono finalizzati a eseguire i lavori adottando tutte le opportune misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro dati dalle interferenze. I costi della sicurezza sono costituiti sia dai costi (o oneri) indicati dal piano delle misure di sicurezza previste dall'appaltatore (apprestamenti, opere provvisoriale, DPC, DPI ecc.) sia dal costo (o oneri) derivanti dai rischi interferenti presenti negli ambienti di competenza del datore di lavoro committente nei quali si va a operare (presenza di rischio di incendio ecc.).

L'appaltatore, nel sottoscrivere il presente contratto, si dichiara pienamente soddisfatto confermando che i costi (o oneri) della sicurezza sia interni (dati dai rischi delle proprie attività) sia esterni (presenti nei luoghi di competenza del committente nei quali si va ad operare), prima indicati, sono ampiamente e pienamente remunerativi dei costi effettivi sostenuti per garantire la migliore sicurezza dei lavoratori propri dipendenti e di terzi (lavoratori alle dipendenze del Datore di Lavoro Committente) di cui al presente contratto di appalto.

FIRME

Il Datore di Lavoro Committente

L'Appaltatore

## **8. AVVENUTA INFORMAZIONE SUI RISCHI PRESENTI**

L'appaltatore nel sottoscrivere il presente contratto dichiara di aver ricevuto copia del Documento di Valutazione dei Rischi delle Interferenze (D.U.V.R.I.) che dallo stesso ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione, collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti.

Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il committente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, cooperazione e coordinamento volta all'eliminazione dei rischi.

Per tutti i lavori affidatiVi, da eseguire all'interno del nostro insediamento dovranno a cura e responsabilità della Vostra Ditta, essere rigorosamente osservate le norme di prevenzione infortuni di cui a dal D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i., Direttive CEE specifiche in materie di sicurezza e igiene del lavoro già recepite, Legge 123/07, nonché le prescrizioni riportate nel presente documento.

E' facoltà dell'Ente richiamare in qualsiasi momento l'osservanza di tali disposizioni e di prescrivere altresì l'allontanamento del personale che non si attenga scrupolosamente alle stesse. Il Responsabile dei servizi o suo sostituto, dovrà far osservare le disposizioni indicate e sarà ritenuto responsabile ad ogni effetto della loro inosservanza.

L'Appaltatore si impegna altresì fin da ora, per allora, ad assumere ogni iniziativa e adempimento necessario a sollevare il Committente da ogni pretesa risarcitoria per danni che si volesse avanzare per l'attività prestata presso la Casa di Riposo da Vostri dipendenti e/o personale connesso a detta attività.

L'appaltatore con la sottoscrizione del contratto "manleva" il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione, di reciproca informazione e di coordinamento.

**FIRME**

Il Datore di Lavoro Committente

L'Appaltatore

Si forniscono inoltre le seguenti informazioni, utili al coordinamento ed alla riduzione dei rischi dovuti alle interferenze:

Sono resi disponibili al personale degli appaltatori i servizi igienici ubicati presso i vari reparti. Sono presenti apparecchi telefonici utilizzabili per comunicazioni esterne di emergenza presso i reparti.

Il punto di raccolta del personale (che deve essere raggiunto qualora venga dato il segnale di evacuazione) è stato individuato sul cortile esterno.

**In caso di emergenza attenersi alle indicazioni fornite dalla Direzione della Casa di Riposo.**

All'occorrenza sono presenti cassette di pronto soccorso conformi a quanto previsto dalla normativa vigente; in caso di necessità contattare gli addetti al servizio di pronto soccorso i cui nominativi sono riportati nella bacheca della Casa di Riposo.

## 9. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

~ Il personale dell'impresa esecutrice dovrà essere dotato di idonei mezzi protettivi individuali (DPI) e sarà cura dell'appaltatore controllare ed esigere che questi vengano opportunamente utilizzati.

~ I lavoratori dovranno sempre avere presente il pericolo legato all'eventuale infiammabilità e/o nocività delle sostanze presenti.

~ Le zone circostanti le attrezzature antincendio e le uscite di emergenza dovranno essere sempre accessibili e non utilizzate come depositi.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice farà osservare al proprio personale, durante tutta la durata del servizio appaltato, la normativa vigente riguardante la sicurezza del lavoro, unitamente a tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque dannosi.

A titolo esemplificativo dette misure e cautele riguardano:

~ L'obbligo di recingere le zone ove si svolgono lavori in posizioni sopraelevate.

~ Il divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.

~ L'obbligo di rispettare i cartelli di norme o ammonitori affissi presso la sede operativa oggetto dell'appalto.

~ Il divieto di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere e di fumare. ~ L'obbligo di usare i mezzi protettivi individuali.

~ Il divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura. ~ L'obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.

~ Il divieto di passare sotto carichi sospesi.

~ L'obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per l'eliminazione di dette deficienze e pericoli).

~ Il divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro.

~ Il divieto di utilizzare veicoli, mezzi di sollevamento e/o attrezzature della committenza senza la necessaria autorizzazione;

~ L'obbligo da parte dei lavoratori della ditta esecutrice di esporre sempre il tesserino di riconoscimento, corredato da foto, generalità del lavoratore e dell'impresa a cui appartiene.

Il personale dell'appaltatore si deve attenere alle segnalazioni presenti sul luogo di lavoro ed alle istruzioni fornite dalla Committenza relativamente ai compiti e agli interventi condotti presso la struttura e qualsiasi variazione di comportamento deve essere preventivamente valutata dalla Committenza.

## **10. RISCHI SPECIFICI DEI LAVORATORI**

Non sono indicati nel presente documento i rischi specifici della mansione svolta dalla ditta appaltatrice e caratteristici dell'appalto (a titolo di esempio: igienico/biologico, da movimentazione, ecc.) la cui valutazione è di competenza della ditta appaltatrice stessa.

Non sono, inoltre, indicati i rischi specifici degli interventi non programmabili la cui valutazione deve essere fatta di volta in volta all'occorrenza.

## **11. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Il presente documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) si completa con la documentazione riportata nell'elenco che segue, che la Ditta Appaltatrice si impegna a consegnare alla firma del presente documento e/o comunque prima l'inizio dei servizi.

Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della Ditta Appaltatrice (in corso di validità); Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Appaltatrice (in corso di validità);

Autocertificazione ditta Appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale; Documentazione attestante la formazione dei lavoratori;

Documentazione medico-sanitaria attestante l'idoneità specifica alla mansione; Piano di Lavoro.

## 12. STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

I costi della sicurezza, di cui all'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008, si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza. Il tutto in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori. Sono riportate le stime relative ad una annualità.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	COSTO PER LA SICUREZZA
Sopralluogo per la visione dei locali e delle attrezzature messe a disposizione	6 ore € 50/ora Subtotale: € 300,00
Riunione iniziale di Cooperazione e Coordinamento tra i Responsabili del Committente e dell'Aggiudicatario (art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/2008) per l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, al fine di evitare e/o limitare i rischi di interferenze.	5 ore € 50/ora Subtotale: € 250,00
Due riunioni, tra i Responsabili del Committente e dell'Aggiudicatario.	8 ore € 50/ora Subtotale: € 400,00
DPI – quelli normalmente previsti da DVR. Valutazione da effettuare nuovamente a seguito di particolari rischi interferenziali	Subtotale: € 4.060,00
Formazione ed informazione ai lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da adottare e sugli esiti delle riunioni di coordinamento e cooperazione.	Subtotale: € 6.814,94
<b>TOTALE ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€ 11.824,94</b>

Ai fini della complicata redazione dei dettagliati oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, gli stessi vengono definiti in base ad una valutazione globale del servizio e della natura delle prestazioni.

## 11. OSSERVAZIONI

Il presente Documento è soggetto a revisione/aggiornamento in funzione dell'evoluzione dei servizi su iniziativa del Committente o previa richiesta da parte della Ditta appaltatrice.

In caso di presenza di Ditte esterne dedite allo svolgimento di lavori in ambito CASA DI RIPOSO chiunque è vivamente invitato a:

Svolgimento interventi con esclusione di interferenze di lavoratori della committenza o di altre ditte. Rispetto delle distanze di sicurezza.

Recinzione/segnalazione delle zone di intervento.

Richiesta alla direzione aziendale di eventuali misure di prevenzione non previste nel presente elaborato. Quanto eventualmente non indicato nella presente revisione dovrà essere valutato di volta in volta all'occorrenza.

QUALIFICA	SOGGETTO	FIRMA
COMMITTENTE COMUNE DI CRESPINO [per emissione]		
ESECUTORE [per coordinamento e cooperazione]		
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELLA COMMITTENTE [su richiesta dello stesso] [per consultazione]		
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA		


